

## ULOTKA DLA PACJENTA

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Sensiva ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

### **SENSIVA**

(1-Propanolum + 2-Propanolum + Acidum lacticum)

(45 g + 28 g + 0,3 g), płyn

### **Skład:**

100 g płynu zawiera:

- substancje czynne: 1-propanolu 45 g, 2-propanolu 28 g, kwasu mlekowego 0,3 g;
- substancję pomocniczą: alkohol mirystynowy, trójglicerydy średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, glicerol 85%, woda oczyszczona.

### **Dostępne opakowania:**

Butelki zawierające 150 ml, 450 ml i 1 l płynu

Kanister zawierający 10 l płynu

### **Podmiot odpowiedzialny:**

Schulke and Mayr GmbH

Robert Koch Strasse 2

22840 Norderstedt

Niemcy

### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Sensiva i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Sensiva
3. Jak stosować lek Sensiva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Sensiva
6. Inne informacje

### **1. Co to jest lek Sensiva i w jakim celu się go stosuje**

Lek Sensiva zawiera substancje czynne: 1-propanol (alkohol propylowy), 2-propanol (alkohol izopropylowy) i kwas mlekowy. Lek działa bakteriobójczo, grzybójczo i wirusobójczo.

Lek Sensiva zawiera również substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające, które zapobiegają wysuszeniu rąk i utrzymują elastyczność skóry.  
Lek o pH 5,5.

#### **Wskazania do stosowania:**

Sensiva jest alkoholowym preparatem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

#### **2. Zanim zastosuje się lek Sensiva**

Nie należy stosować leku Sensiva w nadwrażliwości na 1-propanol, 2-propanol i kwas mlekowy lub na którykolwiek ze składników leku.

#### ***Zachować szczególną ostrożność stosując lek Sensiva***

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w leku mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Lek łatwopalny.

*Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.*

#### ***Stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat***

Brak danych.

#### ***Ciąża:***

*Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.*

#### ***Karmienie piersią:***

*Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.*

#### ***Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:***

Brak danych.

#### ***Stosowanie innych leków:***

Brak danych.

*Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.*

#### **3. Jak stosować lek Sensiva**

*Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:*

3 ml leku Sensiva należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

*Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi:*

w umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml leku Sensiva przez 5 minut, dbając o stałe zwilżenie lekiem skóry.

Począkać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

*W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.*

**W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Sensiva**  
Brak danych.

#### **W przypadku omyłkowego spożycia leku Sensiva**

W przypadku omyłkowego wypicia leku Sensiva, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może nastąpić zatrucie.

#### **4. Możliwe działania niepożądane**

*Jak każdy lek, lek Sensiva może powodować działania niepożądane.*

Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

*W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.*

#### **5. Przechowywanie leku Sensiva**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania.

Lek jest łatwopalny.

*Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.*

#### **6. Inne informacje**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

*Higiena Sp. z o.o.*

*01-793 Warszawa*

*ul. Rydygiera 8*

*tel. 022-568-22-02, 022-568-22-03*

*fax .022-568-22-04*

*e-mail : [higiena@poczta.wp.pl](mailto:higiena@poczta.wp.pl)*

*[www.higiena.org.pl](http://www.higiena.org.pl)*

Instytut Higieny i Epidemiologii  
Wydzielny Zakład Mikrobiologii i Produktów Biobójczych  
ZATWIERDZA

15.03.2006r.

*Data opracowania ulotki:*

Instytut Higieny i Epidemiologii  
Wydzielny Zakład Mikrobiologii i Produktów Biobójczych  
ul. Żabkowska 41, 03-736 Warszawa  
REGON 015249601  
(15)