

SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕]

Iodi solutio spirituosa

Syn. Jodyna

Roztwór na skórę, 3%

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕] i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕]
3. Jak stosować lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕]
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕]
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕] i w jakim celu się go stosuje

Lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕] jest stosowany miejscowo w otarciach naskórka jako środek o działaniu odkażającym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕]

Kiedy nie stosować leku SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕] :

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- bezpośrednio na otwarte rany oraz na duże powierzchnie skóry.

Lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕] a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych na temat przeciwwskazań do stosowania leku SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[⊕] z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Podanie na skórę.

Otarłe miejsca i bezpośrednie okolice ran przemyć wacikiem nasączonym lekiem. Nie dotykać otwartych ran.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u noworodków i niemowląt. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności stosując lek u dzieci poniżej 3 lat.

Pominięcie zastosowania leku SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować reakcje alergiczne. Podczas stosowania na duże powierzchnie skóry mogą pojawić się obrzęki skóry i zmiany trądzikowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań produktów Lekniczych Urzędu Rejestracji Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301,

fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[Ⓢ]

- Substancją czynną leku jest jod.
- 100 g roztworu zawiera 3 g jodu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: jodek potasu, woda, etanol 760 g/l.

Jak wygląda lek SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[Ⓢ] i co zawiera opakowanie
SPIRYTUSOWY ROZTWÓR JODU[Ⓢ] jest to ciemnorunatna, przezroczysta ciecz o zapachu jodu.

Tekturowe pudełko zawiera butelkę z 10g, 30g, 50g, 100g roztworu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 25 A
11- 001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki: