

# ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

## CZOPKI GLICEROLOWE

*Suppositoria Glycerini*

Czopki, 2 g

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Czopki glicerolowe ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce.

### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe
3. Jak stosować lek Czopki glicerolowe
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe
6. Inne informacje

**1. Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje**  
Czopki glicerolowe stosuje się w zaparciach jako lek działający przeczyszczająco.

**2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe**

**Kiedy nie stosować leku Czopki glicerolowe**

- w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku
- nie stosować w chorobach nowotworowych odbytnicy
- przy ostrej niewydolności nerek
- zapalenia wyrostka robaczkowego
- stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej

**Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Czopki glicerolowe**

Lek Czopki glicerolowe należy stosować doraźnie. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania leku utrzymuje się zaparcie. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

### **Dzieci i młodzież**

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Dla dzieci poniżej 6 roku życia należy zastosować Czopki glicerolowe 1 g.

### **Lek Czopki glicerolowe a inne leki**

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty. Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

## **3. Jak stosować lek Czopki glicerolowe**

Lek Czopki glicerolowe należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do stosowania doodbytniczego.

Dzieci od 6 roku życia i dorośli stosować jednorazowo od 1 do 2 czopków. Po wprowadzeniu czopka do odbytnicy opróżnienie następuje po 15 do 60 minut.

Przed zastosowaniem należy umyć ręce, a czopek należy wyjąć z opakowania.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Czopki glicerolowe**

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

### **Pominięcie zastosowania leku Czopki glicerolowe**

Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **Przerwanie stosowania leku**

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Czopki glicerolowe mogą powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy lek może wywoływać podrażnienia błony śluzowej odbytnicy.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe**

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od wilgoci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Inne informacje**

### **Co zawiera lek Czopki glicerolowe**

Lek zawiera glicerynę kwas stearynowy, bezwodny węglanu sodu.

### **Jak wygląda lek Czopki glicerolowe i co zawiera opakowanie**

Lek ma postać białego lub prawie białego, przeświecającego, higroskopijnego czopka.

Opakowanie leku to tekturowe pudełko, w którym znajduje się 10 czopków: pojemnik PE lub blistry PVC/PVDC/PE.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe

„PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią

tel.: (52) 386 73 10

fax: (52) 386 73 23

### **Data zatwierdzenia ulotki:**