

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ NA ODCISKI

500 mg/g, maść

Acidum salicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest MAŚĆ NA ODCISKI  i w jakim celu się ją stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MAŚĆ NA ODCISKI 
3. Jak stosować MAŚĆ NA ODCISKI 
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać MAŚĆ NA ODCISKI 
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest MAŚĆ NA ODCISKI i w jakim celu się ją stosuje

MAŚĆ NA ODCISKI  jest lekiem do stosowania na skórę. Lek ten po nałożeniu na zrogowaciały naskórek działa keratolitycznie (usuwa martwe komórki naskórka), zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.

- Wskazaniem do stosowania tego leku jest usuwanie odcisków i nagniotków.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MAŚĆ NA ODCISKI

Kiedy nie stosować leku MAŚĆ NA ODCISKI :

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;
- jeśli skóra w okolicy odciska (nagniotka) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;
- na zmiany głębokie lub o dużej powierzchni;
- u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Dzieci i młodzież

Nie stosować tego leku u dzieci.

MAŚĆ NA ODCISKI a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować MAŚĆ NA ODCISKI

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na skórę (tylko na odcisk).

Stopy wymoczyć w wodzie z dodatkiem mydła i osuszyć. Przed zastosowaniem i po zastosowaniu tego leku należy dokładnie umyć ręce.

Przed użyciem należy lekko podgrzać w dłoniach pudełko z maścią w celu jej zmiękczenia i ułatwienia zastosowania. Na odcisk nałożyć cienką warstwę maści i zakleić plastrem. Zabieg powtarza się przez kilka dni rano i na noc, nie zmywając smarowanych miejsc wodą. Wymoczyć stopy w gorącej wodzie, a następnie odcisk usunąć lub zetrzeć pilnikiem. Nie należy wycinać ani odrywać odcisków.

W razie potrzeby powtórzyć kurację po 3 dniach.

Nagniotek usunięty niedokładnie powraca.

Dzieci i młodzież

Nie stosować tego leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MAŚĆ NA ODCISKI

Brak danych.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy usunąć nadmiar maści.

Pominięcie zastosowania leku MAŚĆ NA ODCISKI

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku MAŚĆ NA ODCISKI

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić odczyny alergiczne i stan zapalny skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać MAŚĆ NA ODCISKI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w zamkniętym opakowaniu.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 1 rok.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera MAŚĆ NA ODCISKI

- Substancją czynną maści jest kwas salicylowy.
 - o 1 g maści zawiera 500 mg kwasu salicylowego.
- Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to plaster nostrykowy o składzie: ziele nostryka, olej rzepakowy, wosk żółty, kalafonia.

Jak wygląda MAŚĆ NA ODCISKI i co zawiera opakowanie

MAŚĆ NA ODCISKI  jest maścią o barwie zielonkawo-żółtej o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to pojemnik z polietylenu, zawierający 10 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski
ul. Mickiewicza 36
05-480 Karczew
tel. 22 780 83 05 w. 70
e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: